

Producent/Dystrybutor: Towarzystwo Chemiczne "DANMAR" ul. Nasienna 1
91-231 Łódź; tel./fax: (0-prefiks-42) 650 95 50, 650 66 95; e-mail: danmar@ld.onet.pl

I K A R 95 E C

Adiuwant - środek wspomagający w formie płynu przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową środków owadobójczych stosowanych do opryskiwań ultra niskoobjętościowych w leśnictwie ze środkami owadobójczymi następujących formułacji:

EC - koncentratu do sporządzania emulsji wodnej

SC - koncentratu w postaci stężonej zawiesiny

WP - proszku do sporządzania zawiesiny wodnej

WG - granul do sporządzania zawiesiny wodnej.

Zawartość substancji biologicznie czynnej:

olej mineralny SAE 10/95 - 95%.

Zezw. MRiGŻ. Nr 133/97 z dnia 14.03.1997 r. zmienione decyzją MRiGŻ z dnia 21.07.1998 r., decyzją MRiRW Nr R - 316/2003/p z dnia 11.08.2003 r., decyzją MRiRW Nr R - 492/2003 z dnia 1.10.2003 r., oraz decyzją MRiRW Nr R - 234/2004o z dnia 12.05.2004 r.

Określenie szkodliwości:

dla organizmów wodnych - **toksyczny**

(R51) Działa toksycznie na organizmy wodne.



Uwaga:

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Ikar 95 EC powoduje zwiększenie przyczepności środka owadobójczego do powierzchni liści, zapobiega zmywaniu go przez opady i ułatwia wnikanie do rośliny. Ponadto ogranicza odparowanie wody z kropel cieczy użytkowej zmniejszając znoszenie preparatu na sąsiednie uprawy.

ZAKRES STOSOWNIA, TERMINY I DAWKI

Ikar 95 EC stosować łącznie z środkami owadobójczymi zgodnie z zaleceniami Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Zalecana dawka: 0,7-1 l/ha.

Zalecana ilość wody: 1,3-2 l/ha.

Środek owadobójczy stosować w zalecanych dawkach.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru) – **nie dotyczy**.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI (okres zapobiegający zatruciu) - **nie dotyczy**

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) - **nie dotyczy**

OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu) - **nie dotyczy**

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Odmierzoną ilość adiuwanta wlać do zbiornika napełnionego połową wymaganej ilości wody, dodać odpowiednią ilość środka owadobójczego, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wmyć.

PRZECHOWYWANIE

(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0-30°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się Ikar 95 EC.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Opakowania w postaci beczek z blachy czarnej są zwrotne.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (0-prefiks-58) 301 65 16

Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99,

Lublin - (0-prefiks-81) 740-26-76

Łódź - (0-prefiks-42) 657 99 00,

Poznań - (0-prefiks-61) 847 69 46

Rzeszów - (0-prefiks-17) 866 44 09,

Sosnowiec - (0-prefiks-32) 266 11 45

Warszawa - (0-prefiks-22) 619 08 97,

Wrocław - (0-prefiks-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -